

和歌山生協病院

指標	項目	単位	2020年 1月	2020年 2月	2020年 3月	2020年 4月	2020年 5月	2020年 6月	2020年 7月	2020年 8月	2020年 9月	2020年 10月	2020年 11月	2020年 12月	2020年 期間通算
基本情報	許可病床数	床	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149.00
共通分母	入院患者延べ数（24時在院患者＋退院患者数の合計）	人・日	4468	4112	4131	3631	3364	3710	4105	4190	4017	3952	3846	3505	3919.25
	調査月の新入院患者数	人	142	124	156	121	123	153	138	158	138	157	146	151	142.25
	前月最終日在院患者数（24時現在）	人	143	121	129	101	98	127	126	127	122	122	112	110	119.83
	退院患者数	人	127	146	148	149	126	124	139	157	143	157	156	153	143.75
	病院外来患者数（1日平均）	人	35.00	26.00	24.00	24.00	25.00	23.00	29.00	28.00	28.00	28.00	32.00	30.00	27.67
	近接診療所外来患者数（1日平均）	人	147.00	132.00	131.00	128.00	121.00	119.00	153.00	128.00	126.00	119.00	129.00	125.00	129.83
	平均在院日数	日	33.22	30.46	27.18	26.90	27.02	26.79	29.64	26.60	28.59	25.17	25.47	23.06	27.41
指標2 【6月】採用薬品管理	新規採用数	品目	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	採用薬品数	品目	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	新規採用数／採用薬品数	%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	後発医薬品使用体制加算 算定%	%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	特定薬効群の流通製品数合計	品目	—	—	—	—	—	682	—	—	—	—	—	—	682.00
	特定薬効群採用数合計	品目	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	特定薬効群採用数合計／流通製品数合計	%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	特定薬効群の流通製品数（降圧剤）	品目	—	—	—	—	—	289	—	—	—	—	—	—	289.00
	特定薬効群採用数（降圧剤）	品目	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	特定薬効群採用数／流通製品数（降圧剤）	%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	特定薬効群の流通製品数（血糖降下剤）	品目	—	—	—	—	—	176	—	—	—	—	—	—	176.00
	特定薬効群採用数（血糖降下剤）	品目	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	特定薬効群採用数／流通製品数（血糖降下剤）	%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	特定薬効群の流通製品数（ベンゾジアゼピン系）	品目	—	—	—	—	—	93	—	—	—	—	—	—	93.00
	特定薬効群採用数（ベンゾジアゼピン系）	品目	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	特定薬効群採用数／流通製品数（ベンゾジアゼピン系）	%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	特定薬効群の流通製品数（抗アレルギー剤）	品目	—	—	—	—	—	124	—	—	—	—	—	—	124.00
	特定薬効群採用数（抗アレルギー剤）	品目	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	特定薬効群採用数／流通製品数（抗アレルギー剤）	%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
指標3 【6月】高齢者の内服定期薬6剤以上の割合	6月任意の1週間に在院している65歳～74歳の患者のうち内服定期処方のある患者数	人	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	内服定期薬の薬剤数が6剤以上の患者数	人	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	高齢者の内服定期薬6剤以上の割合	%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	6月任意の1週間に在院している75歳以上の患者のうち内服定期処方のある患者数	人	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	内服定期薬の薬剤数が6剤以上の患者数	人	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	高齢者の内服定期薬6剤以上の割合	%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
指標4 入院早期の栄養ケアアセスメント実施割合	当該月の65歳以上退院患者数（急性期病棟）	人	85	113	119	114	101	90	108	121	109	116	106	115	108.08
	入院3日目までに栄養ケアアセスメント行われたことがカルテに記載された患者数（急性期病棟）	人	67	94	93	89	71	78	86	105	85	89	83	93	86.08
	入院早期の栄養ケアアセスメント実施割合（急性期病棟）	%	78.82	83.19	78.15	78.07	70.30	86.67	79.63	86.78	77.98	76.72	78.30	80.87	79.65
	当該月の65歳以上退院患者数（急性期以外の病棟）	人	85	113	119	114	101	90	—	121	109	116	106	115	108.09
	入院7日目までに栄養ケアアセスメント行われたことがカルテに記載された患者数	人	4	11	10	12	11	4	10	8	5	11	13	10	9.08
	入院早期の栄養ケアアセスメント実施割合	%	4.71	9.73	8.40	10.53	10.89	4.44	—	6.61	4.59	9.48	12.26	8.70	8.33
指標5(厚) 褥瘡新規発生率	同日入退院患者または褥瘡持込患者または調査月間以前の院内新規褥瘡発生患者を除く入院患者延べ数	人・日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	d2（真皮までの損傷）以上の院内新規褥瘡発生患者数	人	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	褥瘡発生率	%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
指標6(B厚) 転倒・転落発生率	報告のあった入院患者の転倒・転落件数	件	20	22	22	22	27	15	27	23	29	21	23	33	23.67
	入院患者の転倒・転落発生率	%o	4.48	5.35	5.33	6.06	8.03	4.04	6.58	5.49	7.22	5.31	5.98	9.42	6.04
	入院中の患者に発生したインシデント影響度分類レベル3b以上の転倒・転落件数	件	22	1	2	2	1	0	0	0	0	2	1	0	2.58
	入院患者での転倒転落によるインシデント影響度分類レベル3b以上の発生率	%o	4.92	0.24	0.48	0.55	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51	0.26	0.00	0.66
指標7 病棟における薬剤関連事故事象発生率	薬剤投与間違い、注射間違い	件	1	1	4	6	21	14	51	3	7	27	20	14	14.08
	病棟における薬剤関連事故事象発生率	%	0.02	0.02	0.10	0.17	0.62	0.38	1.24	0.07	0.17	0.68	0.52	0.40	0.36

和歌山生協病院

指標	項目	単位	2020年 1月	2020年 2月	2020年 3月	2020年 4月	2020年 5月	2020年 6月	2020年 7月	2020年 8月	2020年 9月	2020年 10月	2020年 11月	2020年 12月	2020年 期間通算
指標9(厚) インシデント・アクシデント	調査期間中の月毎のインシデント・アクシデント発生件数	件	56	72	59	56	82	94	91	94	100	93	82	97	81.33
	調査期間中の月毎のインシデント・アクシデント発生件数×100	件	5600	7200	5900	5600	8200	9400	9100	9400	10000	9300	8200	9700	8133.33
	1か月間・100床当たりのインシデント・アクシデント発生件数	件(100床あたり)	37.58	48.32	39.60	37.58	55.03	63.09	61.07	63.09	67.11	62.42	55.03	65.10	54.59
	調査期間中の月毎のインシデント・アクシデント報告総件数	件	56	72	59	56	82	94	91	94	100	93	82	97	81.33
	分母のうち医師が提出したインシデント・アクシデント報告総件数	件	6	14	8	6	11	9	8	8	9	11	4	6	8.33
	インシデント・アクシデント 全報告中医師による報告の占める割合	%	10.71	19.44	13.56	10.71	13.41	9.57	8.79	8.51	9.00	11.83	4.88	6.19	10.25
指標10 注射針およびそれに準ずる鋭利な器具による皮膚の損傷からの血液曝露事例	注射針およびそれに準ずる鋭利な器具による皮膚の損傷からの血液曝露事例件数	件	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0.25
	注射針およびそれに準ずる鋭利な器具による皮膚の損傷からの血液曝露事例割合	%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.24	0.25	0.00	0.00	0.00	0.06
指標11 中心ライン関連血流感染発生率	当月患者の中心ライン留置のべ日数	日	128	61	171	149	172	74	124	129	109	105	102	117	120.08
	当月の中心ライン関連血流感染件数	件	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0.08
	中心ライン関連血流感染発生率	%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69
指標12 総黄色ブドウ球菌検出患者の内のMRSA比率	期間内のS.aureus（黄色ブドウ球菌）検出入院患者数	人	8	8	5	13	20	12	18	13	9	7	6	10	10.75
	期間内のMRSA検出入院患者数	人	4	5	3	6	18	5	6	9	5	5	3	3	6.00
	総黄色ブドウ球菌検出患者の内のMRSA比率	%	50.00	62.50	60.00	46.15	90.00	41.67	33.33	69.23	55.56	71.43	50.00	30.00	55.81
指標13 【3ヶ月】アルコール手洗い洗剤使用割合	【3ヶ月】使用量（払い出し量）(ml単位)	ml	—	—	103229.0	—	—	91584.00	—	—	83067.00	—	—	86193.00	30339.42
	アルコール手洗い洗剤使用割合	ml／人	—	—	8.12	—	—	8.56	—	—	6.75	—	—	7.63	2.58
指標14(厚) 【12月】職員の予防接種	職員数	人	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	インフルエンザワクチンを予防接種した職員数	人	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	職員におけるインフルエンザワクチン予防接種率	%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
指標15 カテーテル関連尿路感染発生率	当月患者の尿道カテーテル留置延べ日数	日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	当月のカテーテル関連尿路感染症発生件数	件	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	カテーテル関連尿路感染発生率	%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
指標18 リハビリテーション実施率	退院患者数（回復期リハ病棟以外の病棟。在院日数3日以内は除く）	人	76	103	94	100	93	90	91	101	98	96	99	—	94.64
	リハビリテーション（PT、OT、STいずれか）を実施した退院患者（回復期リハ病棟以外の病棟。在院日数3日以内は除く）	人	13	20	21	21	15	17	11	15	20	—	—	—	17.00
	リハビリテーション実施率	%	17.11	19.42	22.34	21.00	16.13	18.89	12.09	14.85	20.41	—	—	—	18.09
	訓練実施をした患者の訓練実施日数の総和（回復期リハ病棟以外の病棟）	日	504	478	388	365	345	481	452	393	551	505	503	362	443.92
	疾患別リハビリ総単位数（回復期リハ病棟以外の病棟）	単位	1090	1028	772	753	731	1070	1035	823	1098	1005	1022	733	930.00
	疾患別リハビリ総単位数（回復期リハ病棟以外の病棟）／訓練実施をした患者の訓練実施日数の総和（回復期リハ病棟以外の病棟）	単位／日	2.2	2.2	2.0	2.1	2.1	2.2	2.3	2.1	2.0	2.0	2.0	2.0	2.09
	資格を有するリハビリテーション職員数の当月一日の人数と月末の人数の和を2で割った値	人	41	41	41	43	43	43	43	43	43	43	43	41	42.33
	疾患別リハビリ総単位数（すべての病棟）	単位	8745	8230	8608	8513	7152	9397	10060	9334	9213	9486	8562	8037	8778.08
	疾患別リハビリ総単位数（すべての病棟）／資格を有するリハビリテーション職員数の当月一日の人数と月末の人数の和を2で割った値	単位／人	213.29	200.73	209.95	197.98	166.33	218.53	233.95	217.07	214.26	220.60	199.12	196.02	207.36
	回復期リハ病棟を当月退院した患者数	人	14	18	21	19	18	6	19	21	15	23	20	20	17.83
	回復期リハビリ病棟を退院した患者の(FIM得点[運動項目]の退棟時と入棟時の差)を在棟日数で割った値の総和	点	6	5	9	11	7	4	7	8	6	11	9	14	8.08
	回復期リハビリ病棟を退院した患者の(FIM得点[運動項目]の退棟時と入棟時の差)を在棟日数で割った値の総和／回復期リハ病棟を当月退院した患者数	点／人	0.43	0.28	0.43	0.58	0.39	0.67	0.37	0.38	0.40	0.48	0.45	0.70	0.45
	指標19(B厚) 誤嚥性肺炎に対する嚥下評価・訓練実施割合	入院中に誤嚥性肺炎の診断のついた退院患者数	人	5	5	2	4	10	3	8	5	7	5	7	7
分母のうち嚥下評価または嚥下訓練を実施した退院患者数		人	2	2	0	2	6	0	4	3	4	3	4	3	2.75
誤嚥性肺炎に対する嚥下評価・訓練実施割合		%	40.00	40.00	0.00	50.00	60.00	0.00	50.00	60.00	57.14	60.00	57.14	42.86	48.53
指標23 ケアカンファレンス実施割合	調査月退院患者のうち、入院期間中に1回以上医師・看護師・コメディカルによるカンファレンス記録のある患者	人	79	113	111	107	96	91	104	119	108	119	106	124	106.42
	ケアカンファレンス実施割合	%	62.20	77.40	75.00	71.81	76.19	73.39	74.82	75.80	75.52	75.80	67.95	81.05	74.03
	新規患者（15才以上）数	人	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
指標24 【6月】職業歴の初診時医師記録への記載割合	初診時医師記録に職業歴が記載されている患者数	人	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	職業歴の初診時医師記録への記載割合	%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

和歌山生協病院

指標	項目	単位	2020年 1月	2020年 2月	2020年 3月	2020年 4月	2020年 5月	2020年 6月	2020年 7月	2020年 8月	2020年 9月	2020年 10月	2020年 11月	2020年 12月	2020年 期間通算
指標27 退院後サマリー記載割合	退院後2週間以内の退院サマリー完成数	件	120	146	147	149	126	124	139	157	142	157	156	153	143.00
	退院後2週間以内のサマリー記載割合	%	94.49	100.00	99.32	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	99.30	100.00	100.00	100.00	99.48
	退院後7日以内の退院サマリー完成数	件	65	78	106	147	125	124	137	157	134	154	155	152	127.83
	退院後7日以内のサマリー記載割合	%	51.18	53.42	71.62	98.66	99.21	100.00	98.56	100.00	93.71	98.09	99.36	99.35	88.93
指標28 緊急再手術割合	入院手術数（入院手術を行った退院患者数）	件	4	4	0	6	1	4	2	3	3	5	3	2	3.08
	手術後48時間以内緊急再手術数	件	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	入院手術患者の術後48時間以内緊急再手術割合	%	0.00	0.00	なし	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1入院期間中の手術後30日以内緊急再手術数	件	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
指標30(厚) 予防的抗菌薬	1入院期間中の手術後30日以内緊急再手術割合	%	0.00	0.00	なし	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	入院手術件数（冠動脈バイパス手術・そのほかの心臓手術・股関節人工骨頭置換術・膝関節置換術・血管手術・大腸手術・子宮全摘除術）	件	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	手術開始前1時間以内に予防的抗菌薬が点滴投与開始された手術件数	件	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	手術開始前1時間以内の予防的抗菌薬投与率	%	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし
指標36 【6・12月】糖尿病の患者の血糖コントロール	【半年】半年間で90日以上、血糖降下剤またはインスリンが投与された外来患者数	人	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	【半年】最終検査値のHbA1cが<8.0% 糖尿病の患者の血糖コントロール	人 %	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
	【半年】65歳未満の半年間で90日以上、血糖降下剤またはインスリンが投与された外来患者数	人	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	【半年】65歳未満で最終検査値のHbA1cが<7.0% 糖尿病の患者の血糖コントロール（65歳未満）	人 %	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
指標37(厚) 【6・12月】糖尿病薬物治療患者の血糖コントロール	過去1年間に90日以上の糖尿病の薬物治療が施行されている外来患者数	人	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	分母のうちHbA1cの最終値が8.0%未満であった外来患者数	人	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	糖尿病薬物治療患者の血糖コントロール	%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	当該施設において麻薬が処方された患者数	人	2	1	1	3	1	2	2	3	0	2	2	3	1.83
指標41(厚) 麻薬処方患者における痛みの程度の記載率	分母のうち当該施設において初めて麻薬が処方された日もしくは次回の診察時の診療録に痛みの程度の記載がある患者数	人	1	1	1	2	1	2	2	3	0	2	2	2	1.58
	麻薬処方患者における痛みの程度の記載率	%	50.00	100.00	100.00	66.67	100.00	100.00	100.00	100.00	なし	100.00	100.00	66.67	86.36
	入院日数が4日以上で65歳以上の退院患者数	人	73	107	104	104	94	82	97	111	102	111	103	107	99.58
	HDS-R、MMSE、CGA等の認知機能スクリーニングが実施された結果が記載されている患者数	人	7	16	12	17	10	4	15	14	13	17	13	13	12.58
指標42 高齢者への認知機能スクリーニングの実施	高齢者への認知機能スクリーニングの実施	%	9.59	14.95	11.54	16.35	10.64	4.88	15.46	12.61	12.75	15.32	12.62	12.15	12.64
	救急車受け入れ数	件	56	40	59	47	48	57	54	75	51	44	53	60	53.67
	救急車要請数	件	92	80	76	61	71	69	75	106	75	66	76	79	77.17
	受け入れ割合	%	60.87	50.00	77.63	77.05	67.61	82.61	72.00	70.75	68.00	66.67	69.74	75.95	69.55
指標49 救急車受け入れ割合	救急車受け入れ数のうち入院数	件	35	15	36	21	25	41	31	39	29	25	22	34	29.42
	入院割合	%	62.50	37.50	61.02	44.68	52.08	71.93	57.41	52.00	56.86	56.82	41.51	56.67	54.81
	対象月退院患者のうち在院日数7日以上 の患者数	人	81	112	107	106	94	86	100	114	105	115	106	—	102.36
	入院中に退院に向けて退院後の在宅療養を担う事業所の担当者を交えて検討を行った患者数	人	29	17	31	17	13	24	35	37	29	35	33	36	28.00
指標53 在宅療養カンファレンス割合	在宅療養カンファレンス割合	%	35.80	15.18	28.97	16.04	13.83	27.91	35.00	32.46	27.62	30.43	31.13	—	26.64
	一ヶ月間の初診患者数（地域医療支援病院の紹介率・逆紹介率の初診患者数の算出方法による。）	人	115	68	67	63	57	68	82	94	70	101	101	—	80.55
	開設者と直接関係のない他の病院又は診療所から紹介状により紹介された一ヶ月間の患者数	人	40	46	45	37	44	47	63	61	44	64	64	—	50.45
	紹介患者率	%	34.78	67.65	67.16	58.73	77.19	69.12	76.83	64.89	62.86	63.37	63.37	—	62.64
指標54 紹介・逆紹介患者率	開設者と直接関係のない他の病院又は診療所への一ヶ月間の紹介患者数	人	23	32	46	37	35	30	36	39	41	34	36	—	35.36
	逆紹介患者率	%	20.00	47.06	68.66	58.73	61.40	44.12	43.90	41.49	58.57	33.66	35.64	—	43.91
	当月の身体抑制を実施した実患者数	人	39	40	82	75	70	63	73	70	55	57	60	59	61.92
	身体抑制を実施した延べ日数（6歳以下およびセンサーマットを除く）	日	1209	1024	1210	978	985	963	1074	888	912	849	849	850	982.58
指標57 身体抑制	医療保険適用病床における身体抑制患者1人あたり抑制日数	日／人	31.00	25.60	14.76	13.04	14.07	15.29	14.71	12.69	16.58	14.89	14.15	14.41	15.87
	医療保険適用病床における抑制割合	日／人	0.27	0.25	0.29	0.27	0.29	0.26	0.26	0.21	0.23	0.21	0.22	0.24	0.25
	複数スタッフで検討した記録のある回数（6歳以下除く）	件	1209	1024	1210	978	985	963	1074	888	912	849	849	850	982.58
	身体抑制解除・軽減の検討間隔（抑制延べ日数/検討延べ回数）	日	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

和歌山生協病院

[illegible]